




MODES™ 3 LITE DLX MODES™ 3 LITE PLATINUM

Stroller • Cochecito

Owner's Manual • Manual del propietario



www.gracobaby.com



1 WARNING • ADVERTENCIA

Pages • Páginas 4-8

2 Features • Características

Pages • Páginas 9-10

- 2-A MODES™ 3 Lite DLX/MODES™ 3 Lite PLATINUM Use Positions**
 - Posiciones del uso MODES™ 3 Lite DLX/MODES™ 3 Lite PLATINUM
- 2-B Parts List • Lista de piezas**

3 Assembly • Ensamblaje

Pages • Páginas 11-20

- 3-A To Open Stroller • Abrir el cochecito**
- 3-B Rear Wheels • Las ruedas traseras**
- 3-C Front Wheels • Las ruedas delanteras**
- 3-D Parent's Tray • La bandeja para padres**
- 3-E Assemble Seat • Ensamblaje de los asiento**
- 3-F Child's Tray • Bandeja para el niño**

4 Use • Uso

Pages • Páginas 21-46

- 4-A To Attach/Remove Toddler Seat • Cómo sujetar/sacar el asiento para niño pequeño**
- 4-B Canopy • Capota**
- 4-C To Secure Child • Cómo sujetar al niño**
- 4-D To Recline • Para reclinar**
- 4-E Foot Rest • Apoyapié**
- 4-F Reclined Carriage Position • Posición reclinada del cochecito**
- 4-G Brakes • Los frenos**
- 4-H Swivel Wheels • Las ruedas giratorias**
- 4-I To Attach Graco® Infant Car Seat to Toddler Seat • Cómo sujetar el asiento de automóvil para bebé Graco® al asiento para niño pequeño**
- 4-J To Attach Graco® Infant Car Seat to Stroller Frame • Para sujetar el asiento de automóvil para bebé al armazón del cochecito**
- 4-K To Fold Stroller Frame without Toddler seat • Cómo plegar el armazón del cochecito sin el asiento para niño pequeño**
- 4-L To Fold Stroller with Toddler seat attached • Cómo plegar el cochecito con el asiento para niño pequeño sujetado**
- 4-M Harness covers • Fundas del arnés**
- 4-N Body Support (on certain models) • Soporte del cuerpo (en ciertos modelos)**

5 Care • Cuidado

Pages • Páginas 47-48

- 5-A Care & Maintenance • Cuidado y mantenimiento**
- 5-B Replacement Parts • Warranty Information**
Piezas de repuesto • Información sobre la garantía
- 5-C Product Registration • Registro del producto**

! WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

Only use product as instructed.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always keep child in view while in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt or infant car seat harness. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
- **AVOID FINGER ENTRAPMENT.** Use care when folding or unfolding the stroller. When making adjustments to stroller, **ALWAYS ENSURE** that all parts of child's body are clear of any moving parts.
- **NEVER USE STROLLER ON STAIRS** or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- **AVOID STRANGULATION.** **DO NOT** place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- **USE OF THE STROLLER.** The product will become unstable with a child weighing more than 50 lb (22.5 kg) or taller than 45 in. (114 cm). Use the stroller with only one child at a time.
- **ALWAYS** check that the infant car seat or toddler seat is securely attached to the frame by pulling up on it.
- **TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION,** never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle (other than approved Graco stroller bags). Never place anything on the canopy.
- **TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION,** do not place more than 10 lb (4.5 kg) in the storage basket.
- **TO AVOID BURNS,** never put hot liquids in the parent's tray.
- **TO PREVENT TIPPING,** do not place more than 3 lb (1.36 kg) in the parent's tray.
- **DO NOT** use storage basket as a child carrier.
- **DO NOT** use toddler seat in an automobile.
- **DO NOT** use toddler seat as a car bed or booster seat.
- **DO NOT** remove, reverse or carry the toddler seat while child is in it.
- **DO NOT ALLOW** your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- **NEVER PLACE** child in the toddler seat with head toward footrest.

! WARNING

- **DO NOT** use stroller frame without toddler seat or car seat attached.
- **NEVER ALLOW YOUR STROLLER** to be used as a toy.
- **STROLLER TO BE USED** only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- **NEVER LIFT OR CARRY** toddler seat by the footrest.
- **DISCONTINUE USING YOUR STROLLER** should it become damaged or broken.
- **CAREGIVER MUST** always help child get into and out of the stroller.
- **CAREGIVER MUST** always ensure the brakes are engaged when placing child into stroller.
- **USING GRACO® INFANT CAR SEAT WITH STROLLER:**
 - **TO AVOID INJURY TO YOUR CHILD: THIS STROLLER IS ONLY COMPATIBLE WITH GRACO® SNUGRIDE® INFANT CAR SEATS WITH CLICK CONNECT™.** Only use with Graco® infant car seats that have the Click Connect™ logo. Improper use of this stroller with other manufacturers' car seats may result in serious injury or death.
- **READ THE MANUAL** provided with your Graco car seat before using it with your stroller.
- **FALL HAZARD:** Always check that infant car seat is securely attached to stroller by pulling up on the car seat.
- **TO AVOID FALLING OUT** always ensure that the toddler seat is securely attached on both sides of the stroller frame.
- **ALWAYS SECURE** your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, check that the child is secured with the harness.
- Improper use of this stroller with a car seat may result in serious injury or death.
- See Graco infant car seat owners manual for maximum size of child.
- **DO NOT** use the infant car seat in the toddler seat without attaching the child tray.



Sticker varies by model

! ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones de ensamblaje podría resultar en lesiones serias o la muerte.

Use solamente el producto según las instrucciones.

- **POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL USUARIO PARA USO FUTURO.**
- **REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE A UN NIÑO SIN ATENDER.** Mantenga siempre al niño a la vista mientras está en el cochecito.
- **EVITE SERIAS LESIONES** causadas por caídas o resbalos. Use siempre el cinturón de seguridad o arnés del asiento de automóvil para el bebé. Luego de sujetar las hebillas, ajuste las correas para lograr un calce apretado alrededor de su niño.
- **PARA EVITAR APLASTAR LOS DEDOS:** Use cuidado al doblar y desplegar el cochecito. Al ajustar el cochecito, SIEMPRE ASEGÚRESE que todas las extremidades del niño estén fuera del alcance de cualquier pieza móvil.
- **NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS** o escaleras mecánicas. Podría perder repentinamente el control del cochecito o el niño podría caerse. Además, use mucho cuidado cuando sube o baja un escalón o bordillo.
- **EVITE LA ESTRANGULACIÓN.** NO ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.
- **USO DEL COCHECITO.** El producto se volverá inestable con un niño que pesa más de 50 lb (22.5 kg) o más alto que 45 pulgadas (114 cm). Use el cochecito solamente con un niño por vez.
- **SIEMPRE** verifique que el asiento de automóvil para bebé o asiento para niño pequeño esté sujetado con seguridad al armazón tirando de él.
- **PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE,** nunca ponga carteras, bolsas, paquetes o accesorios en la manija (si no son las bolsas para cochecito aprobadas por Graco). No ponga nunca nada sobre la capota.
- **PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN INESTABLE Y PELIGROSA,** no ponga más de 10 libras (4,5 kg) en la canasta de almacenamiento.
- **PARA EVITAR QUEMADURAS,** nunca ponga líquidos calientes en la bandeja para padres.
- **PARA PREVENIR QUE SE TUMBE,** no ponga más de 3 libras (1,36 kg) en la bandeja para padres.

! ADVERTENCIA

- **NO** use la canasta de almacenamiento como transportador para niños.
- **NO** use el asiento para niño pequeño en un automóvil.
- **NO** use el asiento para niño pequeño como cama en un automóvil o asiento para niños.
- **NO** saque, invierta ni transporte el asiento para niño pequeño mientras el niño esté sentado.
- **NO DEJE** que el niño se pare sobre la canasta. Podría desarmarse y causar lesiones.
- **NUNCA PONGA** al niño en el asiento para niño pequeño con la cabeza hacia el apoyapiés.
- **NO** use el armazón del cochecito sin el asiento para niño pequeño o asiento de automóvil sujetado.
- **NUNCA DEJE QUE EL COCHECITO** se use como un juguete.
- **EL COCHECITO DEBE USARSE** solamente a la velocidad del caminar. El producto no debe usarse para correr, patinar, etc.
- **NUNCA LEVANTE NI TRANSPORTE** el asiento para niño pequeño agarrado del apoyapié.
- **DEJE DE USAR SU COCHECITO** si resulta dañado o roto
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe ayudar siempre al niño a subirse y bajarse del cochecito.
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe tener la seguridad de que los frenos estén activados cuando pone al niño en el cochecito.
- **USO DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GRACO® CON EL COCHECITO:**
 - **PARA EVITAR LESIONES A SU NIÑO: ESTE COCHECITO SOLAMENTE ES COMPATIBLE CON LOS ASIENTOS DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ GRACO® SNUGRIDE® CON CLICK CONNECT™.**
Úselo solamente con los asientos de automóvil para bebé de Graco® que tienen el logotipo Click Connect™. El uso inadecuado de este cochecito con asientos para automóvil de otros fabricantes podría resultar en lesiones serias o la muerte.
- **LEA EL MANUAL** incluido con su asiento de automóvil Graco antes de usarlo con su cochecito.




La etiqueta varía según el modelo

! ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE CAÍDA:** Verifique siempre que el asiento de automóvil para bebé esté debidamente asegurado al cochecito tirando del asiento de automóvil hacia arriba.
- **PARA EVITAR CAÍDAS,** asegúrese siempre de que el asiento para niño pequeño esté sujetado en ambos costados del armazón del cochecito.
- **ASEGURE SIEMPRE** a su niño con el arnés del asiento de automóvil cuando usa el asiento de automóvil en el cochecito. Si su niño ya está en el asiento de automóvil, verifique que esté asegurado con el arnés.
- El uso inadecuado de este cochecito con un asiento de automóvil podría resultar en lesiones serias o la muerte.
- Vea el manual del propietario del asiento de automóvil para bebé Graco para determinar el tamaño máximo del niño.
- **NO** use el asiento de automóvil para bebé en el asiento para niño pequeño sin sujetar la bandeja para niños.

**2-A MODES™ 3 LITE DLX/ MODES™ 3 LITE
PLATINUM Use Positions**
• **Posiciones del uso MODES™ 3 LITE DLX/
MODES™ 3 LITE PLATINUM**



2 Features
- Características

2-B Parts List • Lista de piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

No tools required.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. **Verifique** que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame a Servicio al Cliente.

No requiere herramientas.




MISSING PARTS?

US consumers only

¿PIEZAS PERDIDAS?

Consumidores de Estados Unidos solamente

All models • Todos modelos



**SCAN ME
LISEZ-MOI
ESCANÉEME**

*Red bag contains hardware, do not discard

*La bolsa roja contiene las herramientas, no la deseche

On certain models • En ciertos modelos



10


3-A To Open Stroller • Abrir el cochecito

Be sure to place stroller on top of a piece of cardboard or some other protective cover to prevent any damage to floor.

Asegúrese de poner el cochecito sobre un pedazo de cartón o algún otro material de protección para prevenir dañar el piso.


1. Open stroller lock.


1. Abra la traba del cochecito.



2. Lift handle of stroller up.

2. Levante la manija del cochecito hacia arriba.






3. **CHECK** that the stroller is completely latched open every time you open the stroller and before continuing with the rest of the assembly steps.


3. **VERIFIQUE** que el cochecito esté completamente abierto y trabado cada vez que lo abre y antes de continuar los pasos de ensamblaje restantes.

3-B Rear Wheels • Las ruedas traseras



1. Brake levers point toward rear of stroller.

1. Las palancas del freno deben apuntar hacia la parte trasera del cochecito.




2. Press down on brake assemblies until they snap into place. **CHECK** that both brake levers are pushed down as shown.

2. Oprima hacia abajo los ensamblajes del freno hasta que se traben en su lugar. **VERIFIQUE** que ambas palancas del freno estén empujadas hacia abajo como se indica.


3. Insert axle rod through axle opening. Axle key must line up with key holes.

3. Inserte la varilla del eje por la apertura del eje. La llave del eje debe alinearse con los agujeros correspondientes.



4. If having trouble getting the axle rod through the second brake assembly, remove the axle rod and remove the second brake assembly. From the inboard side of the brake assembly, insert the axle rod through the brake assembly a couple times to loosen the fit. Attach brake assembly back onto the stroller per steps 1 & 2 and **CHECK** that both brake levers are pushed down as shown. Assemble axle rod per step 3.


4. En el caso de que haya problemas pasando la barra del eje por el segundo ensamblaje de freno, saque la barra del eje y retire el segundo ensamblaje de freno. Desde el costado interior del ensamblaje del freno, inserte la barra del eje a través del ensamblaje del freno algunas veces para aflojar la forma en que queda. Volver a sujetar el ensamblaje del freno en el cochecito según los pasos 1 y 2, y **VERIFIQUE** que ambas palancas del freno estén empujadas hacia abajo como se indica. Ensamble la barra del eje según el paso 3.



3 Assembly • Ensamblaje




2X




5. Place wheel on axle.

5. Ponga la rueda en el eje.




6. Push straight side of pin through axle hole. Pin will separate around the axle. Curved end of pin **MUST** face up as shown. Repeat steps 5-6 on other side.




6. Empuje el lado recto de la clavija por el agujero del eje. La clavija se separará alrededor del eje. El lado curvo de la clavija **DEBE** mirar hacia arriba como se indica. Repite los pasos 5 a 6 en el otro costado.

7. Snap hubcap over pin as shown.
Repeat with other hubcap.

7. Trabe el tapacubos sobre la
clavija como se indica.
Repite con la otra tapacubos.





3-C Front Wheels • Las ruedas delanteras



1. Press and hold the spring button located in the bottom of the wheel hub down.

1. Oprima y mantenga oprimido hacia abajo el botón del resorte que se encuentra en el eje de la rueda.




2. Attach front wheels to post as shown.


2. Sujete las ruedas delanteras al poste como se indica.

3. **CHECK** that wheels are securely attached by pulling on wheel assembly.

3. **VERIFIQUE** que las ruedas estén debidamente sujetadas tirando del ensamblaje de la rueda.




3-D Parent's Tray • La bandeja para padres




1. Insert tray into slots.

1. Inserte la bandeja en las ranuras.




2. Make sure parent tray is snapped securely into slots on each side of the frame.


2. Asegúrese de que la bandeja para padres esté trabada con seguridad en las ranuras de cada costado del armazón.



3-E Assemble Seat • Ensamblaje de los asiento




Canopy • Capota



1. Insert canopy wire into the canopy mounts on each side of the seat as shown.

1. Inserte el alambre de la capota en los montantes de la capota que se encuentran en cada costado del asiento, como se indica.



2. Fasten hook and loop tape on the rear of canopy as shown. **MAKE SURE** canopy is always fastened with the hook and loop tape when seat is in use.

2. Sujete la cinta de gancho y bucle en la parte trasera de la capota como se indica. **ASEGÚRESE** de que la capota siempre esté sujeta con la cinta de gancho y bucle cuando se usa el asiento.

3-F Child's Tray • Bandeja para el niño

! WARNING


Always secure your child with the seat belt. The tray is not a restraint device. **DO NOT** lift the stroller by the child's tray. Use care when snapping the tray on the stroller with a child in the stroller.

! ADVERTENCIA



Asegure siempre a su niño con el cinturón de seguridad. La bandeja no es un dispositivo de seguridad. **NO** levante el cochecito agarrándolo de la bandeja para el niño. Use cuidado cuando traba la bandeja en el cochecito si hay un niño en el cochecito.

1. Attach child's tray to mounts on seat.

1. Sujete la bandeja para niños a los montantes del asiento.




3 Assembly • Ensamblaje



2. To open, press button on bottom and rotate child's tray up.

2. Pour ouvrir, appuyer sur les boutons situés en dessous et faire pivoter le plateau vers le haut.

2. Para abrirla, oprima el botón de abajo y gire la bandeja para niños hacia arriba.



3. To remove child's tray, (a) press buttons on bottom on both ends and (b) lift off.

3. Pour retirer le plateau pour enfant, (a) appuyer sur les boutons en dessous, aux deux extrémités, et (b) soulever.


3. Para sacar la bandeja para niños, (a) oprima los botones de abajo en ambos extremos y (b) levántela.


4-A To Attach/Remove Toddler Seat • Cómo sujetar/sacar el asiento para niño pequeño

To Attach Toddler Seat • Cómo sujetar el asiento para niño pequeño

1. To attach seat, place seat on mounts as shown until they lock into place on both sides of the stroller. Seat may be placed on stroller in either direction. See warnings for additional information.

1. Para sujetar el asiento, ponga el asiento en los montantes como se indica hasta que se traben en su lugar en ambos costados del cochecito. Se puede colocar el asiento en el cochecito en cualquiera de las dos direcciones. Vea las advertencias para más información.






2. **MAKE SURE** seat mounts are securely attached to the stroller on both sides as shown.

2. **ASEGÚRESE** de que los montantes del asiento estén debidamente sujetos al cochecito en ambos lados como se indica.


To Remove Toddler Seat • Cómo sacar el asiento para niño pequeño

1. Squeeze buttons on both sides of the seat and pull up as shown.

1. Oprima los botones de ambos costados del asiento y tire hacia arriba como se indica.



4-B Canopy • Capota




1. Fasten hook and loop tape on the rear of canopy as shown.

MAKE SURE canopy is always fastened with the hook and loop tape when used with infant car seat or when toddler seat is in use.

1. Sujete la cinta de ganchos y nudos en la parte de atrás de la capota como se indica.


ASEGÚRESE que la capota esté siempre sujeta con la cinta de gancho y nudo cuando la usa con el asiento de automóvil para bebé o cuando usa el asiento para niño pequeño.



2. Pull forward to open canopy.
2. Tire hacia adelante para abrir la capota.


3. Push backwards to close canopy.

3. Empuje hacia atrás para cerrar la capota.




4. Pull flap forward to open and backwards to close canopy window.

4. Tire la aleta hacia adelante para abrirla y hacia atrás para cerrar la ventana de la capota.



5. Pull canopy visor out for use, push back under rim of canopy when not in use.

5. Tire la visera de la capota hacia afuera para usarla y empújela hacia atrás debajo del borde de la capota cuando no la usa.



4-C To Secure Child • Cómo sujetar al niño


! WARNING

Falling Hazard: Always use the seat belt.

! ADVERTENCIA


Peligro de caídas: Use siempre el cinturón de seguridad.

5 Point Harness • Arnés de 5 puntos



1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.




2. To close, slide shoulder strap connectors onto waist straps and insert into buckle.

2. Para cerrarlo, deslice los conectores de las correas del hombro en las correas de la cintura y póngalos en la hebilla.

3. Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment. To change shoulder harness slots, see page 29.


3. Use el ajuste deslizable en el hombro y la cintura para hacer ajustes más apretado. Para cambiar ranuras del arnés del hombro vea la página 29.



3 Point Buckle • Hebilla de 3 puntos


1. To open, press button on buckle to release the waist straps.


1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.



2. Slide shoulder strap connectors off of waist straps.


2. Deslice las conexiones de la correa para los hombros de las correas para la cintura.






3. Remove shoulder straps from stroller.

3. Saque las correas para los hombros del cochecito.




4. Attach waist straps to harness buckle as shown.

4. Sujete las correas para la cintura a la hebilla del arnés como se indica.



5. Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.

5. Use el ajustador deslizable de la cintura para ajustarlo más apretadamente.




6. To open, press button on buckle to release the waist straps.

6. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.


Adjusting Shoulder Harness position

• Ajustar la posición del arnés para los hombros



1. Push harness anchor through the front of the seat then re-insert through desired slots at the same height level. Use the shoulder harness anchors in the slots that are closest to child's shoulder height. Use slide adjuster for further adjustment.

1. Pase el sujetador del arnés por el frente del asiento y luego vuelva a insertarlo en las ranuras deseadas a la misma altura. Use los sujetadores del arnés del hombro en las ranuras que estén más cerca a la altura del hombro del niño. Use el ajustador deslizable para lograr ajustes adicionales.




4-D To Recline • Para reclinar**! WARNING**

When making adjustments to the stroller seat, make sure child's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and stroller frame.


! ADVERTENCIA

Cuando realiza ajustes al asiento del cochecito, asegúrese que la cabeza, brazos y piernas del niño están lejos de las piezas del asiento que se mueven y del armazón del cochecito.



1. To recline push button down and pull seat towards the rear.

1. Para reclinar, empuje el botón hacia abajo y tire el asiento hacia atrás.




2. To raise, pull both straps up.

2. Para levantarla, tire ambas correas hacia arriba.

4-E Foot Rest • Apoyapié


1. To raise footrest, lift up as shown.

1. Para levantar el apoyapié, levántelo hacia arriba como se indica.



2. To lower, push buttons as shown.

2. Para bajarlo, oprima los botones como se indica.




4-F Reclined Carriage Position • Posición reclinada del cochecito

! WARNING

- Child may slip into leg openings and strangle.
- NEVER use in full recline position unless footrest is in the reclined carriage position.
- Never use any head support in the full recline position.
- To avoid entrapment or strangulation, always attach side flaps when footrest is fully raised.

! ADVERTENCIA

- El niño podría caerse por las aberturas de las piernas y estrangularse.
- NUNCA lo use en la posición totalmente reclinada a menos que el apoyapié esté en la posición del cochecito reclinado.
- Nunca use un soporte de la cabeza en la posición totalmente reclinada.
- Para evitar el atrapamiento o la estrangulación, sujete siempre las aletas laterales cuando el apoyapie está completamente levantado.




1. Recline seat to full recline position and place footrest in the most upright position.

1. Recline el asiento hasta alcanzar la posición totalmente reclinada y ponga el apoyapié en la posición más vertical.


2. Pull flaps from underside of the footrest as shown.

2. Tire las solapas desde el fondo del apoyapiés como se indica.





3. Unfasten hook and loop straps from flaps.


3. Desabroche las correas de gancho y bucle de las solapas.



4. Insert straps through the slots in the side panel as shown.


4. Pase las correas de gancho y nudo por las ranuras en el panel lateral como se indica.





5. Re-fasten straps to the footrest as shown.

5. Vuelva a sujetar las correas al apoyapié como se indica.



6. Assembly is complete as shown.

6. El ensamblado está completo como se indica.

4-G Brakes • Los frenos

! WARNING


Always apply both brakes. **CHECK** that brakes are on by trying to push stroller.

! ADVERTENCIA

Siempre use ambos frenos. **INSPECCIONE** los frenos tratando de empujar el cochecito.


1. Push down on brake to lock brakes.

1. Empuje los frenos hacia abajo para trabarlos.



2. Push up on brake to unlock brakes.


2. Empuje los frenos hacia arriba para destrabarlos.



4-H Swivel Wheels • Las ruedas giratorias


Front swivel wheels lock for use on uneven surfaces such as grass, stones or gravel.

Las ruedas giratorias delanteras se traban para el uso en superficies desparejas tales como césped, piedras o grava.



1. To lock, press down.

1. Para trabarlos, oprima hacia abajo.



2. To unlock, press up.

2. Para destrabarlos, oprima hacia arriba.

4-I To Attach Graco® Infant Car Seat to Toddler Seat • Cómo sujetar el asiento de automóvil para bebé Graco® al asiento para niño pequeño

For models that do not come with an infant car seat one may be purchased separately.

! WARNING

Use only a Graco® SnugRide® Click Connect™ car seat with this stroller.

This stroller is only compatible with Graco® SnugRide® infant car seats with Click Connect™. Only use with Graco® infant car seats that have the Click Connect™ logo. Improper use of this product with a car seat may result in serious injury or death. Read the manual provided with your Graco car seat before using it with your product.

- Always secure your child with infant car seat harness when using the car seat in the product. If your child is already in the car seat, **check that the child is secured with the harness.**
- **DO NOT** use the infant car seat in the toddler seat without attaching the child tray.



Para los modelos que no vienen con un asiento de automóvil para bebé, se puede comprar uno por separado.

! ADVERTENCIA

Use solamente un asiento de automóvil Graco® SnugRide® Click Connect™ con este cochecito.

Este cochecito solamente es compatible con los asientos de automóvil para bebé Graco® SnugRide® con Click Connect™. Úselo solamente con los asientos de automóvil para bebé de Graco® que tienen el logotipo Click Connect™. El uso inadecuado de este producto con un asiento para automóvil podría resultar en lesiones serias o la muerte. Lea el manual incluido con su asiento para automóvil Graco antes de usarlo con su producto.


- Sujete siempre a su niño con el arnés del asiento para automóvil cuando usa el asiento para automóvil en el producto. Si su niño ya está en el asiento para automóvil, **verifique que esté sujetado con el arnés.**
- **NO** use el asiento de automóvil para bebé en el asiento para niño pequeño sin sujetar la bandeja para niños.






1. **NOTE:** Infant car seat can **ONLY** be attached rear facing to toddler seat when toddler seat is in forward facing position.

1. **NOTA:** El asiento de automóvil para bebé **SOLAMENTE** puede estar sujetado orientado hacia atrás al asiento para niño pequeño cuando el asiento para niño pequeño esté en la posición orientado hacia adelante.



2. Recline the toddler seat back to lowest position.

2. Recline el respaldo del asiento para niño pequeño hasta la posición más baja.




3. Find mounts in toddler seat.

3. Busque los montantes en el asiento para niño pequeño.


4. Insert car seat into stroller and push down on car seat until the latches snap into the Click Connect™ mounts.

4. Ponga el asiento para automóvil en el cochecito y empuje el asiento para automóvil hacia abajo hasta que se trabe en los soportes Click Connect™.




5. **Check that infant car seat is securely attached by pulling up on it.**

5. **Verifique que el asiento de automóvil para bebé esté seguramente instalado tratando de tirarlo para arriba.**




6. To remove car seat: squeeze release handle at back of car seat, and lift car seat out of the stroller.

6. Para sacar el asiento de automóvil: apriete la manija de liberación de atrás del asiento de automóvil y levante el asiento de automóvil fuera del cochecito.



4-J To Attach Graco® Infant Car Seat to Stroller Frame • Para sujetar el asiento de automóvil para bebé al armazón del cochecito



1. Infant car seat can be inserted in stroller frame rear and forward facing.

1. El asiento de automóvil para bebé se puede colocar en el armazón del cochecito orientado hacia atrás y hacia adelante.





DO NOT INSTALL the SnugRide® 35 Platinum featuring TrueShield Technology forward-facing. Only install the car seat facing the back of the stroller.

NO INSTALE el SnugRide® 35 Platinum con tecnología TrueShield orientado hacia adelante. Solo instale el asiento de automóvil orientado hacia la parte trasera del cochecito.


2. Insert car seat into stroller and push down on car seat until the latches snap into the Click Connect™ mounts.

2. Ponga el asiento para automóvil en el cochecito y empuje el asiento para automóvil hacia abajo hasta que se trabe en los soportes Click Connect™.




3. **CHECK** that infant car seat is securely attached by pulling up on it.

3. **VERIFIQUE** que el asiento de automóvil para bebé esté debidamente instalado tratando de tirarlo para arriba.




4. To remove car seat: squeeze release handle at back of car seat, and lift car seat out of the stroller.

4. Para sacar el asiento de automóvil: apriete la manija de liberación de atrás del asiento de automóvil y levante el asiento de automóvil fuera del cochecito.





4-K To Fold Stroller Frame without Toddler seat • Cómo plegar el armazón del cochecito sin el asiento para niño pequeño



1. Before folding stroller:
 - (a) remove infant car seat if in use
 - (b) lock brakes

1. Antes de plegar el cochecito:
 - (a) saque el asiento de automóvil para bebé si está en uso
 - (b) trabe los frenos




2. Pull up on release strap.

2. Tire hacia arriba de la correa de liberación.


3. Rotate handle down.

3. Gire la manija hacia abajo.







4. **CHECK** that the storage latch is secure.

4. **VERIFIQUE** que la traba de almacenamiento esté segura.



4-L To Fold Stroller with Toddler seat attached • Cómo plegar el cochecito con el asiento para niño pequeño sujeto



1. Before folding stroller:
 - (a) remove infant car seat if in use
 - (b) lock brakes


1. Antes de plegar el cochecito:
 - (a) saque el asiento de automóvil para bebé si está en uso
 - (b) trabe los frenos

2. (a) Reach under footrest.
 - (b) slide button to side.
 - (c) squeeze handle.

2. (a) Estire el brazo debajo del apoyapiés.
 - (b) deslice el botón hacia el lado.
 - (c) apriete la manija.


3. Rotate handle down.

3. Gire la manija hacia abajo.




4. **CHECK** that the storage latch is secure.

4. **VERIFIQUE** que la traba de almacenamiento esté segura.




4-M Harness Covers • Fundas del arnés



1. Attach harness covers onto shoulder harness straps.
1. Sujete las fundas del arnés a las correas del arnés para los hombros.


4-N Body Support (on certain models) • Soporte del cuerpo (en ciertos modelos)




1. Insert harness straps through openings in body support as shown.
1. Pase las correas del arnés por las aberturas en el soporte del cuerpo como se indica.

5-A Care & Maintenance • Cuidado y mantenimiento

- **TO CLEAN SEAT COVER**, wipe clean with damp cloth. NO BLEACH.
- **TO CLEAN STROLLER FRAME**, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR STROLLER** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **IF STROLLER BECOMES WET**, open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
- **IF WHEEL SQUEAKS**, use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly as illustrated.
- **WHEN USING YOUR STROLLER AT THE BEACH** completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.



- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO**, limpiar con trapo humedo. NO USE BLANQUEADOR.
- **PARA LIMPIAR EL ARMazón DEL COCHECITO**, usar solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USE CLORO o detergente.
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COCHECITO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL** o el calor podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.
- **SI EL COCHECITO SE MOJA**, abra la capota y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- **SI LAS RUEDAS HACEN RUIDO**, use un aceite liviano (por ej., WD-40, 3-en-1, o aceite para máquinas de coser). Es importante hacer penetrar el aceite en el eje y equipo de la rueda como se ilustra.
- **CUANDO USA EL COCHECITO EN LA PLAYA**, limpie el cochecito completamente después para sacar la arena y la sal de los mecanismos y equipos de las ruedas.



5-B Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Piezas de repuesto • Información sobre la garantía (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
or/ó
1-800-345-4109

5-C Product Registration (USA)
Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.